

Abgabenummer
Veranlagungsjahr

An

Abgabeerklärung für das Einleiten von Schmutzwasser

Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen

1	Name des Einleiters	Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon
	Einleitungsstelle	Gewässer
	Veranlagungszeitraum	<input type="checkbox"/> 1.1. bis 31.12. <input type="checkbox"/> vom/bis (auszufüllen, wenn die Abgabeerklärung nicht das ganze Veranlagungsjahr umfasst)
2	Abgabetatbestand: Die Abwasserabgabe wird für das Einleiten von Schmutzwasser in ein Gewässer erhoben. Kleineinleitungen von Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnlichem Schmutzwasser unter acht Kubikmeter pro Tag bleiben abgabefrei, wenn der Bau der Abwasserbehandlungsanlage mindestens dem Stand der Technik (S.d.T.) entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbehandlung sichergestellt ist (§ 8 Abs.2 AbwAG)	
2.1	Die abgabebedeutsamen Werte sind <input type="checkbox"/> in einer Entscheidung nach § 4 Abs.1 AbwAG festgesetzt Behörde _____ Datum, Aktenzeichen _____	
2.2	<input type="checkbox"/> nicht festgesetzt, jedoch liegt für das Veranlagungsjahr eine Erklärung der maßgebenden Überwachungswerte gemäß § 6 Abs.1 AbwAG vor Datum _____	
3	Beginn der Abgabepflicht Die Gewässerbenutzung begann <input type="checkbox"/> vor Beginn des Veranlagungsjahres <input type="checkbox"/> am _____	
4	Zusammenstellung der Werte für die Abgabermittlung Die zur Ermittlung der Abwasserabgabe maßgeblichen Ausgangswerte werden <input type="checkbox"/> der Entscheidung nach § 4 Abs.1 AbwAG entnommen <input type="checkbox"/> der Erklärung nach § 6 Abs.1 AbwAG entnommen Für den Fall, dass weder eine Entscheidung noch eine Erklärung nach § 6 Abs.1 Satz 1 AbwAG vorliegt, ist in Ziff. 4.2 jeweils das höchste Messergebnis aus der behördlichen Überwachung einzutragen (§ 6 Abs.1 Satz 2 AbwAG).	
4.1	Jahresschmutzwassermenge (JSM)	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> m ³
		Nicht vom Einleiter auszufüllen <hr/> <div style="text-align: right;">m³</div>

UVM 51 - 07.2001

4.2	Überwachungswerte				
	Schadstoff und Schadstoffgruppen gem. Anlage zu § 3 AbwAG	Überwachungswert gem. Wasserrechtsentscheidung bzw. Erklärung nach § 6 Abs. 1 AbwAG		Nicht vom Einleiter auszufüllen	
		Konzentration mg/l	produktions-spezifische Fracht kg/t		
	1	2	3	4	5
4.2.1	CSB				
4.2.2	P				
4.2.3	N				
4.2.4	AOX				
4.2.5	Hg				
4.2.6	Cd				
4.2.7	Cr				
4.2.8	Ni				
4.2.9	Pb				
4.2.10	Cu				
4.2.11	G _F				
4.3	Berücksichtigung von Abweichungen				
	<input type="checkbox"/> Vorbelastung gem. § 4 Abs. 3 AbwAG		<input type="checkbox"/> Erklärung niedrigerer Werte oder einer geringeren Abwassermenge nach § 4 Abs. 5 AbwAG		
	Antrag vom _____ für folgende Schadstoffe und Schadstoffgruppen: _____		Erklärung vom _____ Zeitraum von _____ bis _____		
4.4	Berücksichtigung niedrigerer Werte nach § 4 Abs. 5 AbwAG				
	Schadstoff und Schadstoffgruppen gem. Anlage zu § 3 AbwAG	Werte nach § 4 Abs. 5 AbwAG		Nicht vom Einleiter auszufüllen	
		Konzentration mg/l	produktions-spezifische Fracht kg/t	Konzentration mg/l	produktions-spezifische Fracht kg/t
	1	2	3	4	5
4.4.1	CSB				
4.4.2	P				
4.4.3	N				
4.4.4	AOX				
4.4.5	Hg				
4.4.6	Cd				
4.4.7	Cr				
4.4.8	Ni				
4.4.9	Pb				
4.4.10	Cu				
4.4.11	G _F				

6 Ermittlung der Abwasserabgabe (siehe Erläuterungen)						
1	2		3		4	
Schadstoff	Mindestanforderung gemäß AbwV		Überwachungswert gem. Wasserrechtsentscheidung/Erklärung nach § 6 Abs. 1 AbwAG		Schwellenwerte gem. Anlage A zu § 3 AbwAG	
	_____ mg/l _____ kg/t		_____ mg/l _____ kg/t		_____ mg/l	
	Abbaugrad In v.H. _____		<input type="checkbox"/> qualifizierte Stichprobe <input type="checkbox"/> _____-h-Mischprobe		_____ kg	
Ergebnis der amtlichen Überwachung						
5	6	7	8		9	10
Datum	_____ mg/l _____ kg/t Messwert nach qualifizierter <input type="checkbox"/> Stichprobe <input type="checkbox"/> _____h-Mischprobe	Nicht vom Einleiter auszufüllen	Einhaltung des Überwachungswerts/ Schwellenwertes		Einhaltung des erklärten Werts nach § 4 Abs. 5 AbwAG	höherer Anforderungswert gem. § 115a Abs. 1 WG
			ja	nein		Wert _____ mg/l
						vom _____
						bis _____
1						
2						
3						
4					Wert _____ mg/l	Wert _____ mg/l
5					vom _____	vom _____
6						
7					bis _____	bis _____
8						
9						
11	12	13	14	15	16	17
Zeitraum von bis	Jahresschmutzwassermenge bzw. anteilige Jahresschmutzwassermenge	maßgebender Wert Sp.3 oder Sp.4 oder Sp.9	Umrechnungsfaktor	Schadstofffracht Sp.12 x Sp.13 x Sp.14	Messeinheit	Schadeinheiten Sp.15 : Sp.16
18	19	20	21	22		
Vorbelastung in Schadeinheiten	maßgebende Schadeinheiten ohne Erhöhung Sp.17 - Sp.18	Erhöhung in %	Schadeinheiten aus der Erhöhung <u>Sp.19 x Sp.20</u> 100	Ermäßigung des Abgabesatzes gemäß § 115a Abs. 1 WG		
				§ 9 Abs. 5 AbwAG		
				_____ ja		
				_____ nein		
				In v. H.: _____		

7	Berechnung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser. Der volle Abgabesatz beträgt für jede Schadeinheit (SE) im Veranlagungsjahr Bis 31.12.2001 70,00 DM Ab 01.01.2002 35,79 €						
	Schadstoff und Schadstoffgruppen gem. Anlage zu § 3 AbwAG	Abgabesatz €/SE	Verbleibender % Satz nach Ermäßigung 100 - Ziff.6 Sp.22	maßgebende SE gem. Ziff.6 Spalte19	Abwasserabgabe ohne Erhöhung $\frac{\text{Sp.2} \times \text{Sp.3} \times \text{Sp.4}}{100}$	SE aus der Erhöhung gem. Ziff.6 Sp.21	Abwasserabgabe aus der Erhöhung $\frac{\text{Sp.2} \times \text{Sp.3} \times \text{Sp.6}}{100}$
	1	2	3	4	5	6	7
7.1	CSB						
7.2	P						
7.3	N						
7.4	AOX						
7.5	Hg						
7.6	Cd						
7.7	Cr						
7.8	Ni						
7.9	Pb						
7.10	Cu						
7.11	G _F						
	Summe				_____		_____
	Gesamtsumme						_____
8	Verrechnung nach § 10 Abs. 3 AbwAG						Nicht vom Einleiter auszufüllen
8.1	Verrechnungsfähige Gesamtaufwendungen aus Vordruck Nr. 20 Ziff. 7.5				_____ €		_____
8.2	Zu zahlende Abwasserabgabe ohne Erhöhung aus dem Verrechnungszeitraum (Summe Ziff.7, Spalte 5)				_____ €		_____
8.3	Zu zahlende Abwasserabgabe ohne Erhöhung aus dem restlichen Veranlagungszeitraum (Summe Ziff.7, Spalte 5)				_____ €		_____
8.4	Zu zahlende Abwasserabgabe aus der Erhöhung (Ziff.7, Spalte 7)				_____ €		_____
8.5	Zu zahlende Gesamtabwasserabgabe (Ziff. 8.4+8.3+[8.2-8.1]; 8.2-8.1 darf nicht negativ sein)				_____ €		_____
8.6	Nicht berücksichtigte verrechnungsfähige Aufwendungen ggf. für das Folgejahr (8.1-8.2)				_____ €		_____
	Ort, Datum			Unterschrift			
	Anlagen <input type="checkbox"/> Vordruck Nr. 6.1 <input type="checkbox"/> Vordruck Nr. 20 <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Vordruck Nr. 6.4 <input type="checkbox"/> Vordruck Nr. <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Vordruck Nr. 6.5 <input type="checkbox"/> Fremdwasserermittlung <input type="checkbox"/> _____						