



Bit Hakkında Bildiri

Sayın Veliler,

cocugunuzun gittigi Grupta, maalesef Bit bulundu.

Bu sadece distan Bitlenme durumu, icten gelen bir Infeksiyon degil. Bitler kafadan Kan emiyorlar, ama hastalik yapan Bakteriler bu durumda vücütten vücüda gecmiyor.

Gruplara katilma yasagi:

Bitler cok cocuklarin oldugu yerlerde (Okullarda, Anaokullarda) birbirlerine sicrayip, cogalirlar, mesela Cocuklar birbirlerininle sapkalarini degistirirken, veya Kafadan kafaya sicriyabilirler.

Tek birtane Bit bile, tam 100 yumurta, sacdiblerine yapistirabilir.

Bu yüzden Infeksiyonkoruma Kanunu (§ 34), bitlenen Cocuklara veya Hocalara, Gruplara gitme yasagi koymus durumundadir.

Veli olarak, göreviniz, cocugunuzun bitlendiğini Gruba bildirmek.

Sizden bu durumda ricamiz, cocugunuzu ya kendiniz kontroll ediniz veya Doktordan kontroll ettiriniz sonra Bitleri öldüren ilaclarla cocugunuzu tedavi ediniz. Bu ilacları Eczanelerden, recetesiz de alabilirsiniz.

Tekrar Gruba gelme izni:

Sadece Doktordan, tekrar bitlenme Riski yok, diye bir Rapordan sonra, gruba tekrar dönülebilir.

Bu normalde ilk Bit ilaciyla yapılan Tedaviden sonra olabilir.

Doktor Raporu sadece, cocugunuz 4 Hafta icinde tekrar bitlenirse, lazimdir.

Tedavi:

Distan Tedavi icin bit öldüren Sampuanlar veya Jöleler önerilir. Doktorunuz veya Eczaciniz sizi cesitli ilaclar hakkında Bilgi verebilir. Almanyada kullanılan ve tanılan Ilaclarin adi Allethrin, Lindan, Permetrin veya Pyrethum.

Basarili bir Tedavi icin, en az 2 Kullanım lazim, 8 ve 10 gün arasininda, hergangi Ilac olursa olsun.

Birinci kullanistan sonra, bütün Bitlerin ölmesi gerekiyor. İlk Tedaviden sonra, hala yasiyan Bitter varsa Saclarda, Tedaviyi yalnıs yaptiniz demektir, mesela: ilaci cok kisa bir süre Saclarda biraktiyseniz, bütün saclara iyice ovmediyseniz, saclar ıslak kaldiyisa, ilacin tarihi gecmisse, veya ilaci yalnıs biryere koyduyseniz.

Bu yalnıs Tedavilerden hicbiri uymuyorsa, Almanyada tek tük gelen bir durum olmasi lazim, yani kullanılan ilac, bitlere karsi etkisiz demektir.

Lütfen bu durumda Landratsamtin "Saglik" (=Gesundheit) Bölümüne basvurun, size yordimci olmak isteriz.



Ilac tedavisi malesef, sac diblerinde olan yumurtaları yok edemiyor! Ama 95% ölüyorlar. Ama yüzde 3 ve 5 arası, yumurtalar doğru kullanılan Tedavide bile, hayatta kalabiliyorlar. 7 gün arasında, bu yumurtalardan tekrar bit oluşuyor.

Ama 10. güne kadar pek kimildiyamıyorlar, ve bu durumda sicrayip cogalamıyorlar. Çünkü büyümüş Bitler kadar insandan insana sicramaya Kuvvetleri yok.

Yeni yumurtadan çıkan Bitler henüz küçükler, ve mecburi ikinci bir Tedavide (8-10 gün arasında) tekrar ürememeleri için öldürülmeleri lazim.

İlk Tedaviden sonra, küçük bitler olursa, bu Bitlerin ilaca karşı etkisiz oldukları demek değildir, esas nedeni, ilac bütün yumurtalara 100 % güzel yayılmamıştır.

Birinci Tedaviden sonra, hala yumurtalar varsa çocuğunuzda, bu durumda çocuğunuzun Gruba dönmesinde bir sakınca yoktur. Ama yalnız anlaşılmasında için, çocuğunuz tekrar Gruba dönmeyen, yumurtaları da yok edin, („Tavsiyelere“ bakınız)

Tekrar bulasmaması için Öneriler:

En önemlisi bu durumda, sac tedavi haricinde, bütün tarafların temizlenmesi.

Havluları, Kiyafetleri, Yatak/ Yorgan sergilerini 60 ° Derecede yıkayınız.

Koltuklarınızı, Koltuk Yastıklarınızı, Arabanızdaki Koltukları dahi makineyle temizleyiniz.

Kurutma Makinesinde kiyafetleri 45 Dereceye atıp, 60 Dakika içinde bırakmakta, Bitleri öldürüyor, veya Buzlukta 1 Gün (eksi 15 Derecede) bırakın. Özel Eşyalarınızı 2 Hafta bir plastik posete koyup bekletirsenizde, bitler ac kalıp ölürler.

Bütün Aile tedavi olmazsa, en iyi Tedavi bile, sonuçsuz kalır. Bu Durumlarda anlaşılmadan bütün Aileye geçiyor bitler.

Bitlenmek hiç utanılacak bir durum değildir, ve temizlikle hiç bir alakası yoktur. İnsanlar Bitler için bir yemek Yuvası ve onun için yıkanmış Saçlardan da kaçınmıyorlar.

Bitlenmemek için tek bir çare var, o da sürekli kontroll etmek! Tek o zaman çocuğunuzun bitlendiğini hemen görüp, ve çocuğunuzun gittiği Gruba (Okul, Anaokul) bildirip, onlara yayılmamasında yardımcı olursunuz.

Bitlere karşı Tavsiyeler:

Bit ilacını Saçlara sürmeden önce, uzun bir plastikten birşey omuzlara koyunuz, çünkü bu durumda Bitler tutunacak bir yer bulamayıp, yere kayarlar. Sizde kolaylıkla Bitlere yerden makineyle çekebilirsiniz. İlacı sürmeden, Saçları önce ılık suyla iyice ıslatın. Sonra Saçları biraz kurulaştırın. DİKKAT! Bit ilaçları sadece dış kullanım içindir. Saçları sakın sıcak suyla yıkamayın ve ilacı Kafa Diblerine ovmayın, çünkü ilac o zaman vücutta girebilir.

İlacı hep kafa yanlarından ortaya doğru sürünüz, bu kaçmak isteyen Bitleri önler.

İlacı kafada tutma süresinde, başınıza plastik sapka takınız. Tedavi süresinden sonra saçları ılık suyla iyice yıkayınız ve temiz bir havluyla kurulaştırınız. Ölü Bitleri ve yumurtaları kafadan taramak için, saçlara biraz sirke (biraz sirke ve su karışımı) sürebilirsiniz.

Taramak için en uygun Bit Tarafları (Eczanelerde bulunur).

8 ve 10 gün arasında Tedavinin başarısı kontroll edilmeli und ikinci bir Tedavi yapılmalı, çünkü tek tük kalan Bitler bazen gözden kaçmış olabilir.

Tekrar Bitlenmenin Nedenleri:

- Yalnıs Kullanım: ilaci saclarda cok kısa beklettiyseniz, bütn saca yaymamadiyseniz, sac cok ıslak kaldıysa (etkisiz kalıyorlar ozaman), ilacin tarihi gectiyse
- Bütn Aileyi tedavi etmediyseniz
- Esyalarinizi iyice temizlemediyseniz (Taraklar, Havlular, Yatak/ Yorgan, Yastik, Araba Koltuklari, Bisikletsapkasi)
- Ikinci Tedaviyi yapmadiyseniz

Sorulariniz icin bizi ariyabilirsiniz

Landratsamt Lrrach, Dezernat II / Saglik Blm

Telefonumuz: 07621 / 410-2142, veya -2143

Bitler ve Yumurtalari:

Boylari : 2-3 mm



Saca yapisik yumurta



Yumurtadan cikan
Yavru Bit



Byk Bit

Raporlar:

Bit Kontrolu edildiđi dahir, veya Tedavi yapildi diye, ltfen br yaprakta olan Raporlari doldurup, gidilen Gruba (Okul, Anaokul) veriniz.

Rapor **Numara 1** mecburi doldurulmalı; ama Rapor **Numera 2**, sadece bir Tedavi gerektiyse doldurulmalı.

Rapor Nr. 2

İkinci Tedavi yapıldığına dair Rapor (8-10 gün arasında)

Hangi Anaokul / Çocuk yuvası / Okul:

Cocuğun (ismi):

Veliler doldurmalı:

- Cocuğumun kafasını _____ (Tarih) **tekrar** Bitlere karşı bir ilaçla (İlaç ismi: _____) tedavi ettim.
- Doktor Raporuna göre benim Cocuğumun tekrar Bitlenme riski yok. (§ 34 Enfeksiyon Kanunu).

Tarih

Veli / Velilerin imzası

Rapor Nr. 1

Kontroll edilip, ilk Tedavi yapildigina dair Rapor

Hangi Anaokul / Cocuk yuvasi / Okul:

Cocugun (ismi): _____

- Cocugumun Kafasini iyice Kontroll ettim, ama Bit veya Yumurta bulunmadi.
- Cocugumun Kafasini Kontroll ettim, Bit buldum ve su ilacla _____
(Ilacin ismi) bu Tarihde _____(Tarih) tedavi ettim. Ikinci Tedaviyi 8-10 gün arasinda tekrarliyacagima dair söz veriyorum. Evimizdeki esyalarida temizledim. Bütün Ailemizde Bit kontrolü yapip, gerekli olunca Tedavi yapildi.

Tarih

Veli / Velilerin Imzasi