

Apfelsorten - Empfehlung für Garten und Obstwiese

Unterlagen: in der Obstwiese Sämling (stark wachsend)
im Garten und auf gut gepflegten Grundstücken auch die mittelstark wachsenden Typenunterlagen M 26, M 7, MM106, M 11
im Garten mit geringem Platzangebot auch schwach wachsende Typenunterlagen M 9 bei guter Pflege und Stützpfehl

Bei Beachtung der Standortansprüche können diese Sorten ohne oder nur mit geringem Pflanzenschutz Aufwand kultiviert werden.

Sommersorten

Sorte	Reife	Wuchs	Pollen- spender	auch für feuchte Standorte	auch für Hoch- lagen	auch für heiße Standorte	Eignung			Streuobst
							Tafel	Küche	Most	
Discovery	Juli	schwach	xx	x	x	-	xx	x	-	-
Nela	Juli-August	mittel	x	x	x	x	xx	x	-	x
Collina	August	mittel	x	xx	x	-	xx	x	-	x
Schöner von Bath	August	mittel	xx	xx	xx	-	xx	x	-	x
Gravensteiner	August-Sept.	stark	-	-	x	-	x	xx	x	x
Piros	August-Sept.	mittel	xx	x	-	x	xx	x	x	x
Jacob Fischer	August-Sept.	stark	-	x	xx	xx	x	-	xx	xx
Jakob Lebel	August-Sept.	mittel	-	-	xx	-	x	xx	xx	xx

Herbstsorten

Retina	August-Okt.	stark	xx	xx	x	x	x	xx	x	x
Ahrsta	August-Nov.	stark	xx	xx	x	x	xx	x	xx	xx
Gerlinde	Sept.-Nov.	mittel	xx	xx	x	-	xx	x	x	x
Biesterfelder Rte.	Sept.-Okt.	stark	-	xx	xx	x	x	x	x	xx
Börtlinger Weinapfel	Sept.-Nov.	stark	x	xx	x	xx	-	-	xx	xx
Schöner v. Boskoop	Sept.- Febr.	stark	-	-	x	x	x	xx	xx	x
Danziger Kantapfel	Sept.-Nov.	mittel	x	-	xx	-	x	xx	xx	x
Engelsberger Rte.	Sept.-Nov.	mittel	x	xx	xx	-	-	x	xx	xx
Fießers Sämling	Sept.-Dez.	stark	-	xx	xx	x	-	x	xx	xx
Geflammtter Kardinal	Sept.-Dez.	stark	-	x	xx	x	x	xx	xx	xx
Gehrsers Rambour	Sept.-Okt.	mittel	-	xx	xx	-	-	-	xx	xx

x = mit Einschränkung geeignet - = ungeeignet xx = gut geeignet

Sorte	Reife	Wuchs	Pollen-spender	auch für feuchte Standorte	auch für Hochlagen	auch für heiße Standorte	Eignung			Streuobst
							Tafel	Küche	Most	
Goldparmäne	Sept.-Dez.	schwach	xx	-	x	-	xx	xx	xx	x
Graue Herbstrenette	Sept.-Dez.	mittel	x	-	x	xx	x	x	xx	x
Franz. Goldrenette	Sept.-Jan.	stark	-	x	-	xx	xx	xx	xx	x
Fießers Sämling	Sept.-Nov.	stark	xx	x	x	xx	x	xx	xx	xx
Holsteiner Cox	Sept.-Jan.	stark	-	x	xx	-	xx	xx	xx	x
Kardinal Bea	Sept.-Okt.	schwach	xx	xx	x	x	x	x	xx	x
Riesenboiken	Sept.-Jan.	stark	-	x	xx	-	x	xx	xx	xx
Roter Trierer Weinapfel	Sept.-Nov.	schwach	xx	-	x	xx	-	x	xx	x
Rote Sternrenette	Sept.-Dez.	mittel	xx	x	xx	x	x	-	x	xx
Rubinola	Sept.-Dez.	stark	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx

Wintersorten

Brettacher	Okt.-April	stark	-	-	x	x	-	x	xx	xx
Bittenfelder Sämling	Okt.-Mai	mittel	xx	xx	-	xx	-	-	xx	xx
Boiken	Okt.-Mai	mittel	x	xx	x	x	-	x	xx	xx
Champagner Rte.	Okt.-April	mittel	x	-	-	xx	xx	x	xx	x
Edelborsdorfer	Okt.-März	mittel	-	-	x	x	-	xx	x	x
Glockenapfel	Okt.-April	schwach	xx	-	x	xx	xx	xx	xx	x
Goldrenette v. Blenheim	Sept.-Feb.	stark	-	-	x	xx	xx	xx	x	x
Hauxapfel	Okt.-März	stark	xx	x	x	xx	-	xx	xx	xx
Kaiser Wilhelm	Sept.-Feb.	stark	-	-	xx	x	xx	xx	xx	xx
Kaiser Alexander	Okt.-Dez.	stark	xx	xx	xx	x	-	xx	xx	xx
Krügers Dickstiel	Okt.-Feb.	mittel	xx	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx
Linsenhofer Renette	Okt.-März	mittel	xx	x	x	xx	x	x	xx	xx
Maunzenapfel	Sept.-Jan.	mittel	x	xx	xx	x	-	x	xx	xx
Matapfel = Bad. Brauner	Okt.-Mai	stark	x	x	x	xx	x	xx	xx	xx
Pinova	Okt.-März	mittel	xx	x	x	x	xx	x	xx	x
Rhein. Bohnapfel	Okt.-Mai	stark	-	x	-	x	-	x	xx	xx
Roter Bellefleur	Sept.-Jan.	mittel	xx	xx	xx	x	xx	x	xx	xx
Rhein. Winterrambour	Sept.-Feb.	stark	-	x	x	x	-	x	xx	x
Roter Eiserapfel	Okt.-Mai	mittel	xx	xx	xx	xx	-	xx	xx	xx
Topaz	Okt.-April	mittel	xx	-	-	xx	xx	xx	xx	x
Zabergäu Rte.	Okt.-März	mittel	-	-	xx	x	x	xx	xx	x

x = mit Einschränkung geeignet, xx = generell gut geeignet, - = ungeeignet